

## **Selbstladende Futtermischwagen**

Hier finden Sie eine Übersicht über unsere selbstladenden Futtermischwagen. Unser Fütterungsmaschinen sind in diversen Größen und mit unterschiedlichen Ausdosiermöglichkeiten erhältlich, sodass Sie stets den Mischwagen finden können, der zu Ihrer Situation passt. Das Füttern Ihres Viehs war noch nie so einfach.

## Triomix (S) 1 selbstladender Futtermischwagen

Der Triomix Siloentnahme, Misch und Verteilgerät mit Querförderband hinten ist wirtschaftlich eine sehr attraktive Maschine. Der selbstladende Futtermischer ermöglicht das Beladen, Mischen, Verteilen und strohblasen mit nur einer Bedienperson und einem Schlepper. Der Triomix verfügt über ein aktiv schneidendes Messer. Das spezielle Schneid-Ladesystem sorgt dafür, dass beim Entnehmen des Futters kaum Verluste auftreten und die Futterstruktur intakt bleibt. Dank seiner kompakten Konstruktion und ausgezeichneter Sicht nach hinten vom Schlepper aus ist der robuste Triomix sehr leicht manövrierbar. Der Triomix ist auch mit einem Stanzmesser (Triomix S) lieferbar.

Inhalt	8 – 12 m <sup>3</sup>
Austrag	Austrag vorne
Modell	Selbstladend

### Serienmäßige Ausstattung

- Eine Twin Stream Vertikalmischschnecke (15 mm Schnecke / 18 mm Dosierschaufeln)
- Ein Kontramesser
- Verschleißrand
- Weitwinkelgelenkwelle
- Abdichtbürste für Ladeklappe
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung, montiert für Obenanschluß
- U-förmiges Stanz-Ladesystem mit Trioliet Stanztechnik (S)
- Querförderband an der Vorderseite (b=0,75)
- U-förmiges Schneid-Ladesystem mit beweglichen Schneidmessern (1)
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse, 1x e.w. erforderlich
- Zwei Einzelräder
- Elektrische Fernbedienung
- Trioform Fernbedienung



## Triomix (S) 2 selbstladender Futtermischwagen

Der Triomix Siloentnahme-, Misch- und Verteilwagen ist eine unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sehr attraktive Maschine. Der selbstladende Mischwagen ermöglicht das Beladen, Mischen und Verteilen mit nur einer Bedienperson und einem Schlepper. Der Triomix verfügt über ein aktiv schneidendes Messer. Das spezielle Schneid-Ladesystem sorgt dafür, dass beim Entnehmen des Futters kaum Verluste auftreten und die Futterstruktur intakt bleibt. Dank seiner kompakten Konstruktion und ausgezeichneter Sicht nach hinten vom Schlepper aus ist der robuste Triomix sehr leicht manövrierbar. Der Triomix ist auch mit einem Stanzmesser (Triomix S) lieferbar.

Inhalt	12 m <sup>3</sup>
Austrag	Austrag vorne
Modell	Selbstladend

### Serienmäßige Ausstattung

- Zwei planetair angetriebene Twin Stream Vertikalmischschnecke (15 mm Schnecke / 18 mm Dosierschaufeln)
- Ein Kontramesser
- Verschleißbrand
- Weitwinkelgelenkwelle
- Abdichtbürste für Ladeklappe
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung, montiert für Obenanschluß mit Zugöse Ø 40 mm (50 mm Zugöse bei Untenanhängung)
- U-förmiges Stanz-Ladesystem mit Trioliet Stanztechnik (S)
- Querförderband an der Vorderseite (b=0,75)
- U-förmiges Schneid-Ladesystem mit beweglichen Schneidmessern (2)
- Hydraulische Bremsanlage auf 4 Räder mit Feststellbremse, 1x e.w. erforderlich
- Vier Einzelräder auf Tandependelachse
- Elektrische Fernbedienung
- Trioform Schneidmesser kurz



## Gigant selbstladender Futtermischwagen

Der Gigant selbstladende Futtermischwagen verfügt über eine enorme Ladekapazität und stellt den Erhalt von Struktur und Nährwert sicher. Auch große Rund- und Quaderballen können mit der robusten Schneidplatte oder dem Reißkamm problemlos geladen werden. Das einzigartige Schneid-Ladesystem entnimmt das Futter aus dem Futterstock, ohne dessen Struktur anzugreifen. Kurzum: Ein kompakter, kostensparender Futtermischwagen. Der Gigant ist mit 5, 7 und 9 m<sup>3</sup> Fassungsvermögen lieferbar.

Inhalt	5 – 9 m <sup>3</sup>
Ausdosierung	Seitenschieber
Modell	Selbstladend

### Serienmäßige Ausstattung

- Eine Twin Stream Vertikalmischschnecke (15 mm Schnecke / 18 mm Dosierschaufeln)
- U-förmiges Schneidschild (Typ Messer)
- Reißkamm mit Restgutklappe (Typ Kamm, nur Typ Gigant 500)
- Elektrische Bedienung
- Weitwinkelgelenkwelle
- In Höhe einstellbare Deichsel für Obenanhangung für Typ Gigant 500
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse (Typen Gigant 700 und 900), 1x e.w. erforderlich
- Zugdeichsel für Obenanhangung (Typen Gigant 700 und 900)
- Beidseitige hydraulische Dosierschieber mit Stahlschutzklappen
- Zwei Einzelräder
- Trioform Schneidmesser kurz



## Vertifeed selbstladender Futtermischwagen

Der Vertifeed ist ein selbstladender Mischwagen mit Ladeklappe und einer vertikalen Mischschnecke. Die hydraulische Ladeklappe kann von der Schlepperkabine aus bedient werden. Beim Rückwärtsfahren wird die Ladeklappe unter das Futter geschoben. Zwei Zylinder bewegen die Ladeklappe aufwärts und das Futter wird von oben in die Mischkammer gekippt. Dank dem Sichtfenster an der Vorderseite und der geringen Einkipphöhe können Sie den Beladevorgang jederzeit ungehindert verfolgen. Die Maschine ist bei allen gängigen Futtersorten einsetzbar und verarbeitet auch die am schwersten handhabbare Grassilage in (runden oder viereckigen) Ballen problemlos.

Inhalt	12 m <sup>3</sup>
Austrag	Austrag vorne
Modell	Selbstladend

### Serienmäßige Ausstattung

- Eine planetair angetriebene Twin Stream Vertikalmischschnecke (15 mm Schnecke / 18 mm Dosierschaufeln)
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung, montiert für Obenanschluß
- Ein Kontramesser
- Querförderband an der Vorderseite (b=0,75m)
- Abdichtbürste für Ladeklappe
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse, 1x e.w. erforderlich
- Verschleißrand
- Weitwinkelgelenkwelle
- Zwei Einzelräder
- Hydraulische Ladeklappe
- Elektrische Bedienung
- Trioform Schneidmesser kurz

